



Katalog

Mebli Miejskich

Poznanian

www.poznan.pl

POZnan*

Katalog

Katalog mebli miejskich Poznania jest opracowaniem mającym na celu uporządkowanie podstawowych elementów wyposażenia umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta.

Głównym jego założeniem jest zastosowanie rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych oraz ograniczonych w ilości.

Katalog pozwala na stosowanie wskazanych w nim mebli bez dodatkowej akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta oraz Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki.

Dopuszcza się stosowanie innych wzorów (indywidualnych rozwiązań) w ramach całościowych realizacji projektowych. Wzory te muszą być zaakceptowane przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki lub Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta.

Oznaczenie elementów:

LAW-01-S-UL

Rodzaj obiektu

Numer obiektu w grupie

Lokalizacja obiektu

Rodzaj przestrzeni

Podział na grupy lokalizacji

Obszary


- S Stare Miasto
- C Centrum miasta
- H Historyczne dzielnice
- O Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

- ulice (UL)
- place (PL)
- skwery (SK)
- parki (PA)
- tereny osiedli (TO)
- tereny otwartej zieleni (TZ)


Lokalizacje

Stare Miasto




Lokalizacje

Centrum Miasta



Lokalizacje

Historyczne Dzielnice



Legenda

Ławki (LAW)

Kosze na śmieci (KOS)

Słupki, barierki, zapory (ZAP)

Stojaki rowerowe (STO)

Ławki

Ławki

LAW-01-SC-UL/PL/SK/PA



Ławka z oparciem

wymiary: 196 x 80 x 45 (dł x wys. x szer.)

materiał: odlew żeliwny

Lokalizacja:

Stare Miasto

Centrum miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery, parki

Kolor:

Odlew żeliwny: czarny półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (orzech)

Ławki

LAW-02-CHO-UL/PL/SK



Ławka z oparciem

wymiary: 196 x 90 x 48 (dł x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery

Kolor

Konstrukcja: czarna półmatowa

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:

Co ok. 50m należy umieszczać ławki z podłokietnikami (zgodnie ze „Standardami dostępności”)

Ławki

LAW-03-CHO-UL/PL/SK



Ławka bez oparcia

wymiary: 196 x 45 x 45 (dł. x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery

Kolor:

Konstrukcja: czarny półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejczą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławki

LAW-04-CHO-PA/TO/TZ



Ławka z oparciem

wymiary: 181 x 76 x 65 (dł x wys. x szer.)

materiał: aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Stopa aluminiowa kolor bezbarwny lub stopa stalowa

kolor jasnoszary (RAL 9006)

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejczą

(jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:

Co ok. 50 m należy umieszczać ławki z podłokietnikami (zgodnie ze „Standardami dostępności”)



Ławki

LAW-05-CHO-PA/TO/TZ



Ławka bez oparcia

wymiary: 181 x 43 x 55 (dł x wys. x szer.)

materiał: aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Stopa aluminiowa kolor bezbarwny lub stopa stalowa kolor jasnoszary (RAL 9006)

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławki

LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Ławka z oparciem i podłokietnikami

wymiary: 181 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

materiał: aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Stopa aluminiowa kolor bezbarwny lub stopa stalowa kolor jasnoszary (RAL 9006) półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:

Co ok.50 m należy umieszczać ławki z podłokietnikami (zgodnie ze 'Standardami dostępności').

Ławki

LAW-07 - CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Ławka bez oparcia

wymiary: 181 x 45 x 50 (dł. x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Stopa metalowa: grafitowy (RAL 7043) lub szary (RAL 7042) półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławki

LAW-08-CHO-PA/TO/TZ



Stół

wymiary: 182 x 72 x 71 (dł x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Place, skwery, parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Stopa metalowa: grafitowy (RAL 7043) lub szary (RAL 7042), półmatowy

Błat stołu: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:

Stół stosowany wyłącznie z ławkami typu **LAW-07-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ**

Ławki

LAW-09-CHO-PL/SK/PA/TO/TZ



Ławka łukowa na centralnej nodze

wymiary: 149 x 45 x 50 (dł. x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Place, skwery, parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Stopa metalowa: grafitowy (RAL 7043) półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławki

LAW-10-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Ławka z oparciem

wymiary: 180 x 79,5 x 56 (dł. x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Konstrukcja: grafitowy (RAL 7043) lub szary (RAL 7042), półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławki

LAW-11-CHO-PL/SK/PA/TO/TZ



Zestaw do gry w szachy

wymiary:

stół: 85 x 75 x 85 (dł. x wys. x szer.)

siedzisko: 45 x 45 x 50 (dł x wys. x szer.)

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Place skwery, parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Stopa metalowa: czarna półmatowa

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (orzech)


Kosze
na śmieci

Kosze na śmieci

Stare Miasto



Historyczne dzielnice



Centrum miasta



Obszary

- S Stare Miasto
- C Centrum miasta
- H Historyczne dzielnice
- O Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

- ulice
- place
- skwery
- parki
- tereny osiedli
- tereny otwartej zieleni

Kosze na śmieci

KOS-01-SC-UL/PL/SK



Kosz na śmieci

wys. 100 cm, wys. kosza: 50 cm, średnica: 34 cm.
materiał: stal malowana proszkowo

Lokalizacja:

Stare Miasto
Centrum miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery

Kolor:

Czarny, półmatowy

Kosze na śmieci

KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Kosz na śmieci

wys. 80 cm, średnica 32 cm; pojemność 37 l

materiał: pojemnik i konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo
grubość blachy pojemnika min 1,5 mm

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Konstrukcja: grafitowy (RAL 7043) półmatowy
Pojemnik: jasny szary (RAL 9006)

Kosze na śmieci

KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Kosz na śmieci

wys. 72 cm, średnica: 53 cm

materiał:

kosz wykonany z betonu płukanego granitu; struktura kamyków frakcji 3-5 mm.

pojemność kosza z wkładem – 70L

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Szary

Kosze na śmieci

KOS-04-CHO-SK/PA/TO/TZ



Kosz na śmieci:

wys. 107 cm, szer.57 cm, głębokość 36 cm
materiał: stal nierdzewna
pojemność - 70 litrów

Lokalizacja:

Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Skwery, parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Obudowa żebrowa - jasnoszary (RAL 7042 półmatowy lub RAL 9006)
Pozostałe elementy - grafitowy (RAL 7043) półmatowy

Kosze na śmieci

KOS-05-CHO-PA/TO/TZ



Kosz na śmieci

wys. 110cm, szer. 52 cm

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

konstrukcja: beton

pojemność: 90L

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Centrum miasta – wyłącznie tereny otwartej zieleni

Kolor:

Grafitowy (RAL 7043), półmatowy

Kosze na śmieci

KOS-06-CHO-SK/PA/TO/TZ



Kosz na psie odchody:

wys. 98cm, szer.30 cm, głębokość 30 cm
materiał obudowa stal kwasoodporna
uchylna klapka i wewnętrzny pojemnik
na woreczki z oknem do wyjmowania

Lokalizacja:


Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Skwery, parki, tereny osiedli, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Grafitowy (RAL 7043) półmatowy



Słupki,
barierki,
zapory

Słupki, barierki, zapory

ZAP-01-SC-UL/PL/SK/PA



Słupek

wys. 80 cm, średnica: 8 cm
materiał: żeliwo lub polimer (słupek podatny)

Lokalizacja:

Stare Miasto
Centrum miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery, parki

Kolor:

Czarny półmatowy

Słupki, barierki, zapory

ZAP-02-HO-UL/PL/SK/PA



Słupek

wys. 80 cm, średnica: 8 cm

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo lub polimer (słupek podatny)

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:


Ulice, place, skwery, parki

Kolor:

Grafitowy (RAL 7043) półmatowy

Możliwość stosowania barw ostrzegawczych:

- w poprzek ciągów komunikacyjnych,
- na łukach drogi w ciągach komunikacyjnych o szczególnym niebezpieczeństwie występowania kolizji
- w miejscach niedoświetlonych



Słupki, barierki, zapory

ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ



Słupek nieruchomy

wys. 80cm, średnica: 8 cm lub 12 cm
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, parki, skwery, tereny osiedli,
tereny otwartej zieleni

Kolor


Grafitowy (RAL 7043) półmatowy

Możliwość stosowania barw ostrzegawczych:


- w poprzek ciągów komunikacyjnych (A+B)
- na łukach drogi w ciągach komun. o szczególnym niebezpieczeństwie występowania kolizji (A+B)
- w miejscach niedoświetlonych (A+B)
- punktowo w pasach zieleni (pomiędzy jezdnią a chodnikiem) na przecięciu ze zjazdami (B)

A- ruch kołowy; **B-** ciągi piesze i rowerowe

A



B



Słupki, barierki, zapory

ZAP-04-HO-UL



Słupek nieruchomy z łańcuszkiem stalowym

wys. 110 cm, średnica: 6 cm

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Historyczne części miasta

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice


Kolor:

Słupek: grafitowy (RAL 7043), półmatowy

Łańcuszek: stal ocynkowana (niemalowana)

Uwagi:

Słupki z łańcuszkami stosować w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa, konieczne jest skierowanie pieszych na wyznaczone przejścia.



Słupki, barierki, zapory

ZAP-05-HO-UL/TZ



Barierka

wys. 110 cm, szer. 200cm, średnica rur: konstrukcyjnych 6 cm,
dolnej poziomej 4,5 cm
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta


Rodzaje przestrzeni:

Ulice, tereny otwartej zieleni

Kolor:

Szary (RAL 7042) lub grafit (RAL 7043),
półmatowy

Możliwość stosowania barw ostrzegawczych
wyłącznie w poprzek ciągów pieszych
i rowerowych



Słupki, barierki, zapory

ZAP-06-HO-UL

**Barierka:**

wys. 110cm, szer. 200cm, średnica rur: konstrukcyjnych 6cm;
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice

Kolor:

Szary (RAL 7042), półmatowy

Uwagi:

Barierka do wykorzystania wyłącznie na terenach usytuowanych
na skarpie powyżej 50 cm

Słupki, barierki, zapory

ZAP-07-HO-UL

**Barierka:**

wys. 110cm, szer. 200cm, średnica rur: konstrukcyjnych pionowych 6cm,
materiał: stal ocynkowana lub ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice

Kolor:

Ocynk niemalowany lub szary (RAL 7042) półmatowy

Uwagi:

Barierka do wykorzystania w pasach rozdziału

Słupki, barierki, zapory

ZAP-08-CHO-UL



Ośłona drzewa

wys. (ponad gruntem) 70 cm, szer. 60 cm, średnica rur - 6 cm
materiał: stal ocynkowa surowa

Lokalizacja:

Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice

Kolor:

Ocynk

Słupki, barierki, zapory

ZAP-09-CHO-UL



Ośłona drzewa

wys. (ponad gruntem) 130 cm, szer. 90 cm, lub średnica rur - 6 cm
materiał: stal ocynkowa surowa

Lokalizacja:

Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice

Kolor:

Ocynk

Słupki, barierki, zapory

ZAP-10-CHO-UL



Zapora - osłona zieleni:

słupek: wys. 80cm, średnica 8cm;
materiał: drewno naturalne impregnowane

Lokalizacja:

Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice (pasy zieleni)

Kolor:

Naturalny, jasny

Uwagi

W celu zabezpieczenia terenu zieleni dopuszcza się łączenie słupków taśmą elastyczną

**Stojaki
rowerowe**

Stojaki rowerowe


Stare Miasto



Historyczne dzielnice



Centrum miasta



Obszary

- S Stare Miasto
- C Centrum miasta
- H Historyczne dzielnice
- O Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

- ulice
- place
- skwery
- parki
- tereny osiedli
- tereny otwartej zieleni

Stojaki rowerowe

STO-01-S-UL/PL



Stojak rowerowy

wys. słupków 100 cm, długość 120 cm, średnica 8cm
wys. umieszczenia poprzeczki od poziomu gruntu 35 cm,
między poprzeczkami 35 cm
średnica poprzeczki 4,7 cm
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Stare Miasto - sytuowane wyłącznie pojedynczo lub podwójnie

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place

Kolor:

Czarny, półmatowy

Uwagi:

Odległość między stojakami od 100 cm (minimalna) do 120 cm (wygodna)

Stojaki rowerowe

STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

**Stojak rowerowy:**

wys. 70 cm, długość 100cm, średnica rur 4,8 cm
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Stare Miasto- sytuowane wyłącznie zbiorczo
Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Grafit (RAL 7043) półmatowy lub ocynk niemalowany

Uwagi

Odległość między stojakami 100 cm (minimalna) do 120 cm (wygodna)

Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Poznania

Opracowanie merytoryczne

Mariusz Filewicz, Piotr Libicki, Alicja Bogalecka-Pabisiak
maj 2018 r.

Konsultacje

Miejski Konserwator Zabytków, Miejski Inżynier Ruchu,
Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd
Transportu Miejskiego, Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki