


Pok10

Projektowana lokalizacja **A** na skrzyżowaniu **Pok10**tabliczka **Pok10-An-a1**

Typ: **V**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -
-, -
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

Uwagi:

Pok10-An-a1 (awers)



gabaryty: 600x330 mm

Pok10-An-a1 (rewers)



gabaryty: 600x330 mm

tabliczka **Pok10-An-b2**

Typ: **IV**, poziom: **2**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -
-, -
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

Uwagi:

Pok10-An-b2 (awers)



gabaryty: 800x330 mm

Pok10-An-b2 (rewers)



gabaryty: 800x330 mm

Projektowana lokalizacja **B** na skrzyżowaniu **Pok10**tabliczka **Pok10-Bn-a1**

Typ: **V**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

Uwagi:

Pok10-Bn-a1 (awers)

Pok10-Bn-a1 (rewers)



gabaryty: 600x330 mm



gabaryty: 600x330 mm

tabliczka **Pok10-Bn-b2**

Typ: **IV**, poziom: **2**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

Uwagi:

Pok10-Bn-b2 (awers)

Pok10-Bn-b2 (rewers)



gabaryty: 800x330 mm



gabaryty: 800x330 mm