


## Rpa2





Projektowana lokalizacja **A** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-An-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-An-a1 (awers)*



*Rpa2-An-a1 (rewers)*

tabliczka **Rpa2-An-b2**

Typ: **IV**, poziom: **2**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-An-b2 (awers)*



*Rpa2-An-b2 (rewers)*





Projektowana lokalizacja **B** na skrzyżowaniu **Rpa2**



tabliczka **Rpa2-Bn-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Bn-a1 (awers)*



*Rpa2-Bn-a1 (rewers)*





Projektowana lokalizacja **C** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Cn-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Cn-a1 (awers)*



*Rpa2-Cn-a1 (rewers)*

tabliczka **Rpa2-Cn-b2**

Typ: **III**, poziom: **2**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Cn-b2 (awers)*



*Rpa2-Cn-b2 (rewers)*





Projektowana lokalizacja **D** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Dn-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Dn-a1 (awers)*



*gabaryty: 1000x330 mm*

*Rpa2-Dn-a1 (rewers)*



*gabaryty: 1000x330 mm*



Projektowana lokalizacja **E** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Ei-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Ei-a1 (awers)*



*Rpa2-Ei-a1 (rewers)*

tabliczka **Rpa2-Ei-b2**

Typ: **III**, poziom: **2**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Ei-b2 (awers)*



*Rpa2-Ei-b2 (rewers)*





Projektowana lokalizacja **F** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Fn-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Fn-a1 (awers)*



*gabaryty: 1000x330 mm*

*Rpa2-Fn-a1 (rewers)*



*gabaryty: 1000x330 mm*



Projektowana lokalizacja **G** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Gn-a1**

Typ: **III**, poziom: **1**, strona: **L**. Słupek z **LEWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Gn-a1 (awers)*

*Rpa2-Gn-a1 (rewers)*

tabliczka **Rpa2-Gn-b2**

Typ: **IV**, poziom: **2**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Gn-b2 (awers)*

*Rpa2-Gn-b2 (rewers)*





Projektowana lokalizacja **H** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Hn-a1**

Typ: **IV**, poziom: **1**, strona: **P**. Słupek z **PRAWEJ** strony awersu.

-, -

-, -

-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi:**

*Rpa2-Hn-a1 (awers)*

*Rpa2-Hn-a1 (rewers)*



*gabaryty: 800x330 mm*



*gabaryty: 800x330 mm*



## Projektowana lokalizacja I na skrzyżowaniu Rpa2



tabliczka Rpa2-lr-a1 (na rondzie)

Typ: V, poziom: 1, strona: L.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi: tabliczkę zamocować na wysięgniku sygnalizacji świetlnej**

Rpa2-lr-a1 (awers)

Rpa2-lr-a1 (nie ma rewersu)



*gabaryty: 600x330 mm*



Projektowana lokalizacja **J** na skrzyżowaniu **Rpa2**tabliczka **Rpa2-Jr-a1** (na rondzie)

Typ: **V**, poziom: **1**, strona: **L**.

-, -  
-, -  
-, -

Wykonawca: /

Podm. odpowiedzialny:

**Uwagi: tabliczkę zamocować na wysięgniku sygnalizacji świetlnej**

*Rpa2-Jr-a1 (awers)*

*Rpa2-Jr-a1 (nie ma rewersu)*



*gabaryty: 600x330 mm*



Projektowana lokalizacja **K** na skrzyżowaniu **Rpa2**

tabliczka <b>Rpa2-Kr-a1</b> (na rondzie)	
<p>Typ: <b>V</b>, poziom: <b>1</b>, strona: <b>L</b>.</p> <p>-, -</p> <p>-, -</p> <p>-, -</p> <p>Wykonawca: /</p> <p>Podm. odpowiedzialny:</p> <p><b>Uwagi: tabliczkę zamocować na wysięgniku sygnalizacji świetlnej</b></p>	
<i>Rpa2-Kr-a1 (awers)</i>	<i>Rpa2-Kr-a1 (nie ma rewersu)</i>
 <p><i>gabaryty: 600x330 mm</i></p>	-



Projektowana lokalizacja **L** na skrzyżowaniu **Rpa2**

tabliczka <b>Rpa2-Lr-a1</b> (na rondzie)	
Typ: <b>V</b> , poziom: <b>1</b> , strona: <b>L</b> . -, - -, - -, - Wykonawca: / Podm. odpowiedzialny: <b>Uwagi: tabliczkę zamocować na wysięgniku sygnalizacji świetlnej</b>	
<i>Rpa2-Lr-a1 (awers)</i>	<i>Rpa2-Lr-a1 (nie ma rewersu)</i>
 <i>gabaryty: 600x330 mm</i>	-