

Ławka na ulicy Czechosłowackiej i Antoninku

Material:

Model ławki z katalogu mebli miejskich: LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

- wymiary: 185x81x65 cm (dł. x wys. x szer.)
- konstrukcja stalowa ocynkowana powlekana piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym RAL 7043, (powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 12944, powłoka zewn. trzyna farba chlorokauczukowa- 40 µm),
- siedzisko drewniane z drewna iglastego 38 mm, malowane lakierobejcą na kolor uzgodniony z Zamawiającym (jako drewno zgodna z PN-EN 338:2011)

Mocowanie:

- ławka przymocowana do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew długości 30 cm



Ławka na ulicy Krzesiny

Ławki

LAW-07 - CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ



Ławka bez oparcia

wymiary: 181 x 45 x 50 (dł. x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni

Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:

Stopa metalowa: grafitowy (RAL 7043) lub szary (RAL 7042) półmatowy

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Ławka na ulicy Półwiejskiej

Ławki

LAW-02-CHO-UL/PL/SK



Ławka z oparciem

wymiary: 196 x 90 x 48 (dł x wys. x szer.)

materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja:

Centrum miasta

Historyczne dzielnice

Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni:

Ulice, place, skwery

Kolor

Konstrukcja: czarna półmatowa

Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejną (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:

Co ok. 50m należy umieszczać ławki z podłokietnikami (zgodnie ze „Standardami dostępności”)