

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego TZ.427.561.2018

Wzory i specyfikacje materiałowe poszczególnych elementów małej architektury

ŁAWKA NR 1

nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PATO/TZ

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium,
- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.



ŁAWKA NR 2
nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PATO/TZ

wym. 181x45x50 cm (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043 (powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 12944, powłoka zewnętrzna farba chlorokauczukowa - 40 μm),


- siedzisko- deski z drewna egzotycznego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

Mocowanie:

- ławkę przymocować do podłoża za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M12 o długości 165 mm do 2 bloków betonowych 14 x 24 x 38, ławka przykręcona w taki sposób aby stopa ławki wyglądała analogicznie jak na poniższym zdjęciu i rysunkach (kotwienie nie może być widoczne ponad nawierzchnią)

UWAGA: w przypadku montażu ławki poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie fundamentu z betonu C20/27 o wymiarach 30 x 30 x 30 cm

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.



ŁAWKA NR 3

Wymiary: 185 x 45 x 52 (dł. x wys. x szer.)


Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium, ławka bez oparcia
- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14 x 24 x 38 posadowionych w gruncie (bloki betonowe nie mają być widoczne)

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.



ŁAWKA NR 4- z magazynu ZDM

Ławka z magazynu Zarządu Dróg Miejskich- przed ustawieniem ławki należy ją odrestaurować. Montaż ławki na ul. Palacza.

Dwukrotne malowanie lakierem do drewna desek ławki wraz z przeszlifowaniem i uzupełnieniem ubytków szpachlą stolarską. Kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym. Dwukrotne malowanie konstrukcji ławki farbą (kolor identyczny z istniejącym) wraz z wcześniejszym przeszlifowaniem powierzchni szczotką do metalu. Montaż w terenie: do nawierzchni utwardzonej, istniejącej przy pomocy kołków rozporowych na głębokość 20 cm.

Konstrukcja: stal czarna malowana na kolor czarny (powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 12944, powłoka zewnętrzna farba chlorokauczukowa - 40 µm); Siedzisko – deski z drewna iglastego, malowane lakierobejcą- kolor identyczny z istniejącym.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego TZ.427.561.2018

ŁAWKA NR 5
nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-05-CHO- PATO/TZ

Wymiary: 182 x 43 x 55 (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium, ławka bez oparcia
- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M8/M12 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14 x 24 x 38 posadowionych w gruncie (bloki betonowe nie mają być widoczne)

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

