

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 tys. euro

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Dot.: Odmalowanie przejścia podziemnego w ul. Wieżowej powłoką antygraffiti w barwionej kolorystyce w odcieniach szarości.

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;
Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl

ZAKRES ZADANIA:

Technologia odmalowania przejścia podziemnego polegająca na usunięciu starej powłoki antygraffiti woskowej (gorącą wodą pod ciśnieniem) o powierzchni ścian około 200m² (gorącą wodą pod ciśnieniem), naprawa spękań i uzupełnienie ubytków ścian zaprawami naprawczymi o szacunkowej powierzchni około 10%, położenie powłoki antygraffiti w systemie trwałym (silikonowym) barwionym w kolorystyce uzgodnionej z inpektorem nadzoru.

Szczegóły dotyczące ww. zadania:

- powierzchnia ścian do malowania – około 200m², malowanie obejmuje ściany przejścia podziemnego, ściany czołowe oraz ściany oporowe obu wyjść na przystanki tramwajowe,

UWAGA: nie malować ścian oporowych przy schodach wyjściowych od strony katedry – na umieszczone na tych ścianach graffiti udzielono zgodę,

- skuteczne mycie powierzchni ścian za pomocą myjki wysokociśnieniowej z użyciem ciepłej wody,

- powłoka antygraffiti musi być farbą antykorozyjną, posiadającą aprobatę IBDiM, posiadającą 100 cykli zmywania, spełniającą zarówno wymagania stawiane powłokom ochronnym, jak i wymagania stawiane w stosunku do wyrobów przeznaczonych do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti,

- Wykonawca powłoki przedstawi i uzgodni jej kolorystykę (jasny odcień szarości)

- przed położeniem warstwy antygraffiti Zamawiający dokona odbioru przygotowanej powierzchni do malowania, ze szczególnych uwzględnieniem miejsc gdzie wykonano miejscowe naprawy betonu.

- miejscowe naprawy ścian materiałami PCC wykorzystywanymi w budownictwie inżynierskim (warstwa gruntująca, warstwa nawierzchniowa)

- w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przejście podziemne przed osobami postronnymi zapewniając ciągłość ruchu pieszych. W pobliżu robót należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów odpadowych uzyskanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w przypadku zajęcia terenu pod zaplecze socjalne.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas napraw ścian muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów. Zastosowane materiały muszą być zgodne z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez GDDKiA.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej <http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach>.

Przed przystąpieniem do robót należy złożyć wnioski o zajęcie pasa drogowego w ZDM oraz zgłosić prowadzenie robót budowlanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania ww. zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane. Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego

zadania, wykonanego dla jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50. 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla jednostek samorządowych w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania. **Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem przejścia podziemnego.** Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

Złożenie oferty.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. **Miejsce i sposób złożenia oferty:**

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „**nie otwierać przed 25.09.2019 godz. 14:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Termin składania ofert do dnia 25.09.2019r. do godz. 14:00

Otwarcie ofert dnia 26.09.2019r. o godz. 14:00

Termin realizacji do dnia 15.11.2019r.