

Ogłoszenie nr 540239226-N-2020 z dnia 26-11-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608956-N-2020

Data: 13/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 16252400000000, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 477 200, e-mail zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl, faks 618 201 709.

Adres strony internetowej (url): www.zdm.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - w przypadku ubiegania się o jedno lub dwa zadania spośród zadań od nr 1 do nr 7 należycie minimum dwóch robót polegających na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego cienkowarstwowego o zakresie rzeczowym większym niż 20 000 m² (każda z robót). - w przypadku ubiegania się o zadanie nr 8 lub 9, należycie minimum dwóch robót o zakresie rzeczowym większym niż 2 500 m² każda z robót w tym: - jednej polegającej na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego

grubowarstwowego, - drugiej polegającej na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego natryskowego typu spray, b) dysponowania niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami i zasobami o wskazanych poniżej cechach i zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność: - w przypadku ubiegania się o jedno zadanie spośród zadań od nr 1 do nr 7 wykonawca musi dysponować: - malowarką samobiezną 1 szt. do oznakowania cienkowarstwowego, hydrodynamiczną z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa, wyposażoną w system pneumatyczny do wykonania odblasku i wydajności min. 1000 m²/dzień, - malowarkami 2 szt. do wykonywania przejść i drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażonymi w system pneumatyczny do wykonywania odblasku wraz z urządzeniem ręcznym do równoczesnej aplikacji farby i mikrokul, - pojazdem z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową, - pojazdem z oznakowaniem pulsacyjnym, - sprzętem do usuwania oznakowania poziomego cienkowarstwowego W przypadku ubiegania się o dwa zadania Wykonawca musi wykazać posiadanie dwukrotnie większej ilości malowarek do malowania przejść. - w przypadku ubiegania się o zadanie nr 8 lub 9 wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi: -urządzeniem do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z mas chemoutwardzalnych sprayplastik, -urządzeniem do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - pojazdem z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową, - pojazdem z oznakowaniem pulsacyjnym, - sprzętem do usuwania oznakowania grubowarstwowego metodą wodną (waterblasting)

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:a) należytej realizacji (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - w przypadku ubiegania się o jedno lub dwa zadania spośród zadań od nr 1 do nr 7 robót polegających na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego cienkowarstwowego o łącznym zakresie rzeczowym minimum 20 000 m² (suma wykonanych prac). - w przypadku ubiegania się o zadanie nr 8 lub 9, robót : - o łącznym zakresie rzeczowym

minimum 2 000 m² polegających na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (suma wykonanych prac), oraz - o łącznym zakresie rzeczowym minimum 2 000 m² polegających na wykonaniu w warunkach miejskich oznakowania poziomego chemoutwardzalnego natryskowego typu spray (suma wykonanych prac), b) dysponowania niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami i zasobami o wskazanych poniżej cechach i zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność:: - w przypadku ubiegania się o jedno zadanie spośród zadań od nr 1 do nr 7 wykonawca musi dysponować: - malowarką samobiezną 1 szt. do oznakowania cienkowarstwowego, hydrodynamiczną z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa, wyposażoną w system pneumatyczny do wykonania odblasku i wydajności min. 1000 m²/dzień, - malowarkami 2 szt. do wykonywania przejść i drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażonymi w system pneumatyczny do wykonywania odblasku wraz z urządzeniem ręcznym do równoczesnej aplikacji farby i mikrokul, - pojazdem z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową, - pojazdem z oznakowaniem pulsacyjnym, - sprzętem do usuwania oznakowania poziomego cienkowarstwowego W przypadku ubiegania się o dwa zadania Wykonawca musi wykazać posiadanie dwukrotnie większej ilości malowarek do malowania przejść. - w przypadku ubiegania się o zadanie nr 8 lub 9 wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi: -urządzeniem do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z mas chemoutwardzalnych sprayplastik, -urządzeniem do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - pojazdem z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową, - pojazdem z oznakowaniem pulsacyjnym, - sprzętem do usuwania oznakowania grubowarstwowego metodą wodną (waterblasting)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-30 godz. 09:30

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-12-07 godz. 09:30