

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		176	m	176,00	
				RAZEM	176,00
2 d.1	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902 -03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		poz.6 * 0,08 * 0,5	m3	2,01	
				RAZEM	2,01
3 d.1	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902 -03	Rozebranie betonowych fundamentów pozostałych po garażach	m3		
		15 * 0,5	m3	7,50	
				RAZEM	7,50
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 z.o.2.13. 9902 -03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 20 cm	m2		
		1,5 + 49 + 81	m2	131,50	
				RAZEM	131,50
5 d.1	KNR 2-25 0205-02	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie	m2		
		2,9 * 4,9 + 2,9 * 5,7	m2	30,74	
				RAZEM	30,74
6 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9,2 + 11 + 7,6 + 6 + 16,5	m	50,30	
				RAZEM	50,30
7 d.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-rozebranie	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		15,4	m2	15,40	
				RAZEM	15,40
9 d.1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
		10,5 + 17 + 5	m	32,50	
				RAZEM	32,50
10 d.1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie reklamy na słupkach z płaskowników	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz odpadów betonowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		(poz.6 * (0,15 * 0,3)) + poz.2 + (poz.8 * 0,1) + poz.3	m3	13,31	
				RAZEM	13,31
12 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz odpadów asfaltowych pofrezowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km	m3		
		(0,2 * poz.4)	m3	26,30	
				RAZEM	26,30
13 d.1	KNR 2-31 0818-08 z.o.2.13. 9902 -01	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14 d.1	KNKRB 6 0702-08	Zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	kalk. własna	Koszty zagospodarowania odpadów betonowych	t		
		poz.11 * 2,3	t	30,61	
				RAZEM	30,61
16 d.1	kalk. własna	Koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych	t		
		poz.12 * 2,5	t	65,75	
				RAZEM	65,75
17 d.1	KNNR 1 0105-01	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNNR 1 0105-02	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1	KNNR 1 0105-04	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	KNNR 1 0105-07	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 100-110 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNP 01 1346-02.01	Karczowanie krzewów o średnicy korony ponad 1 m	szt.		
		15,7 + 4,5 + 17	szt.	37,20	
				RAZEM	37,20
2	45100000-8	Roboty ziemne			
22 d.2	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902 -03 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszo-rowerowego w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		63,4 + 9 + 89,2 + 9 + 13,8 + 9 + 41,3 + 32,7 + 46,4	m2	313,80	
				RAZEM	313,80
23 d.2	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902 -03 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		33,3 + 11,1 + 11,1 + 11,1	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
24 d.2	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902 -03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		8,5 + 33,3 + 122,2 + 13,6 + poz.33 + poz.34 + poz.35	m2	206,78	
				RAZEM	206,78
25 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.22 * 0,3 + poz.23 * 0,3 + poz.24 * 0,15	m3	145,14	
				RAZEM	145,14
3	45233000-9	Podbudowy			
26 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.22 + poz.23 + poz.24	m2	587,18	
				RAZEM	587,18
27 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa gruntu niewysadzinowego naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.22	m2	313,80	
				RAZEM	313,80
28 d.3	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.23	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
29 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy pomocnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2		
		poz.22 + poz.23 + poz.24	m2	587,18	
				RAZEM	587,18

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233222-1	Nawierzchnie			
30 d.4	KNR AT-03 0302-03	Warstwa ściernalna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2		
		poz.22	m2	313,80	
				RAZEM	313,80
31 d.4	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - chodniki	m2		
		poz.24 + 1,1	m2	207,88	
				RAZEM	207,88
32 d.4	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - zjazdy	m2		
		poz.23	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
33 d.4	KNR 0-11 0317-01 z.sz. 5.1	Nawierzchnia fakturowa ostrzegawcza koloru żółtego z płyt prefabrykowanych szer. 0,6 m	m2		
		0,6 * (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)	m2	16,80	
				RAZEM	16,80
34 d.4	KNR 0-11 0317-01 z.sz. 5.1	Nawierzchnia fakturowa kierunkowa koloru białego z płyt prefabrykowanych szer. 0,6 m	m2		
		0,6 * (3,75 + 0,9 + 3,3 + 2,9 + 3 + 5,3)	m2	11,49	
				RAZEM	11,49
35 d.4	KNR 0-11 0317-01 z.sz. 5.1	Nawierzchnia fakturowa kierunkowa koloru białego z płyt prefabrykowanych szer. 0,3 m	m2		
		0,3 * (0,35 + 0,35 + 0,35 + 0,35 + 0,35 + 0,35 + 0,5 + 0,35)	m2	0,89	
				RAZEM	0,89
5	45233280-5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
36 d.5	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome ciemnowarstwowe grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2		
		2 + 16 + 3 + 2 + 4 + 5 + 29 + 3 + 3 + 2 + 16	m2	85,00	
				RAZEM	85,00
37 d.5	kalk. własna	Usuwanie oznakowania poziomego			
		1 + 2 + 10 + 3 + 5		21,00	
				RAZEM	21,00
38 d.5	KNR 2-31 0706-03	Oznakowanie poziome ciemnowarstwowe koloru czerwonego grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2		
		26,5 + 24	m2	50,50	
				RAZEM	50,50
39 d.5	KNR AT-04 0204-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Oznakowanie fakturowe w formie naklejanej ostrzegawcze koloru żółtego szer. 0,5 m	m2		
		0,5 * 4	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
40 d.5	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902 -03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
41 d.5	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902 -03	Słupki do znaków drogowych w formie wysięgników z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
45 d.5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
46 d.5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych uzupełniających o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
47 d.5	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902 -03	Przymocowanie tablic znaków drogowych w formie tabliczek do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.5	KNK 2-06 0701-07	Ustawienie słupków blokujących typ ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ, kolor RAL 7043	szt.		
		80	szt.	80,00	
				RAZEM	80,00
6	45233100-0	Elementy ulic			
49 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1 + 5,5 + 2 + 9,25 + 6,5 + 3 + 3 + 3 + 8,25 + 3 + 5 + 10,5	m	60,00	
				RAZEM	60,00
50 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4 + 4 + 1 + 6 + 6,5 + 6 + 6 + 6	m	39,50	
				RAZEM	39,50
51 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5 + 5 + 5 + 20	m	35,00	
				RAZEM	35,00
52 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8	m	33,00	
				RAZEM	33,00
53 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4,5 + 4,5 + 59,25 + 2,25 + 43 + 8,75 + 5,5 + 8,75 + 11 + 25 + 18,5 + 29,75 + 29,75 + 4,75 + 4,75 + 13,25 + 14 + 13 + 0,5 + 11 + 1,75	m	313,50	
				RAZEM	313,50
54 d.6	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03	Obrzeża betonowe zatopione o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5,5 + 12,5 + 12,75	m	30,75	
				RAZEM	30,75

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	45100000-8	Zieleń drogowa			
55 d.7	KNR 2-21 0218-02 kalk. własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		9,4 + 29,6 + 52 + 11,9 + 33,4 + 2,6 + 6,5 + 2,9 + 12,4 + 22,1 + 16,5 + 14,9 + 40,1 + 28,7 + 2,3 + 6,2 + 3,6 + 19,2 + 8,5 + 7 + 6,5 + 12,5	m3	348,80	
				RAZEM	348,80
56 d.7	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		poz.55	m2	348,80	
				RAZEM	348,80
8		Inne roboty			
57 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
58 d.8	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.8	KNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00