

Poznań, dnia 29 marzec 2023

**Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 130.000 zł netto**

**Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego**  
**ZDM-IPI.342.2.2023.KF.1**

**Dane kontaktowe**

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich  
61-623 Poznań ul. Wilczak 17  
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

**Nazwa postępowania**

Projekt przebudowy ul. Okólnej polegający na budowie chodnika po stronie południowo - wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok) wraz z odwodnieniem.

**Nazwa komórki, osoba do kontaktu**

Wydział Przygotowania Inwestycji  
Katarzyna Fiedorow tel. 61 62 86 585, [kfiedorow@zdm.poznan.pl](mailto:kfiedorow@zdm.poznan.pl)

**Opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie projektu przebudowy ul. Okólnej, polegającej na budowie chodnika po stronie południowo – wschodniej z doprojektowaniem przejścia dla pieszych przez ul. Okólną i dowiązaniem do projektowanego chodnika w pasie drogowym ulicy Urszulanek w rejonie zjazdu do przepompowni Aquanet. (plan sytuacyjny chodnika w ul. Urszulanek w załączeniu).

W związku z budową chodnika oraz koniecznością wykonania prawidłowego odwodnienia należy założyć ewentualne poszerzenie jezdni po stronie północno - zachodniej wynikające z projektowanego chodnika.

Chodnik od strony wlotu ulic Przeskok i Poprzecznej zakończyć na końcu wyokrągleniami krawędzi wlotu jezdni z obniżeniem krawężnika.

W rejonie ul. Przeskok przewidzieć korektę krawędzi jezdni oraz ewentualne zajęcie działki nr 17/1 (obr 08 ark 45) w trybie decyzji ZRID.

Dla przedmiotowej inwestycji należy uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych.

**Szczegółowe wytyczne do projektu**

- Chodnik należy zaprojektować o minimalnej szerokości 1,8m netto plus pasy kompensujące, w których powinny zostać zlokalizowane wszystkie elementy stanowiące przeszkodę dla pieszych oraz skrajnię jezdni (0,5m). Dopuszcza się lokalne (punktowe) przewężenie. Nawierzchnię pasów kompensujących należy wykonać z innego materiału.
- **na początkowym etapie projektowania należy sporządzić inwentaryzację drzew i krzewów w pasie drogowym i na działkach sąsiadujących z planowaną inwestycją. Inwentaryzację nanieść na plan**

**sytuacyjny. Inwentaryzacje wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022r. oraz wytycznych ZDM określonymi poniżej.**

- należy zaprojektować prawidłowe odwodnienie projektowanego chodnika oraz jezdni bez wykonania kanalizacji deszczowej
- inwentaryzacje zieleni oraz projekt zieleni należy wykonać zgodnie z załącznikami wymaganymi przez Geopoz i uzyskać uzgodnienie potwierdzające prawidłowość ich wykonania – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zieleni opisanymi w pkt. 5.

Ulice posiadają następujące kategorię i klasy techniczne ulic

Ulica Okólna: Kategoria: Gminna, Klasa drogi: L

Ulica Poprzeczna, Przeskok, Urszulanek Kategoria : Gminna, Klasa drogi: D

**Do opracowania projektu budowlanego można przystąpić po uzyskaniu:**

- pozytywnej opinii ZDM. Opinia ZDM będzie obejmowała branżę drogową, organizację ruchu, branżę zieleni, Wydziału Przestrzeni Publicznej i Estetyki, opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Dostępności Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie opinie zostaną uzyskane przez Wydział Przygotowania Inwestycji (nie należy występować osobno o uzyskanie tych opinii),
- opinii MIR zarówno w zakresie elementów organizacji ruchu jak i geometrii,
- opinii Rady Osiedla Krzesiny - Pokrzywno – Garaszewo.

**1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:**

- projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami prawnymi,
  - należy wykonać niezbędne pomiary geodezyjne, które pozwolą wykonać przekroje poprzeczne terenu, nie rzadziej niż co 20m i w miejscach charakterystycznych, pomiary umożliwiające wykonanie modelu terenu oraz pomiary istniejącego zagospodarowania ciągu komunikacyjnego pasa drogowego w tym infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania elementów objętych zadaniem oraz do prawidłowego przebudowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
  - wszystkie pomiary sytuacyjno-wysokościowe powierzchni istniejącego terenu należy przedstawić również w pliku tekstowym (w formacie \*.txt) z podaniem numerów i współrzędnych X, Y, Z,
  - należy wykonać badania geotechniczne niezbędne do prawidłowego wykonania projektu,
- Należy zminimalizować zajęcie nieruchomości nie administrowanych przez Miasto Poznań.

**2. Wymagania dotyczące zgodności z zapisami MPZP**

Na terenie objętym przedmiotowym zadaniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

**3. Wymagania w zakresie odwodnienia**

- projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie projektowanego chodnika i jezdni, skrzyżowania dróg ul. Poprzecznej i ul. Przeskok oraz wszystkich elementów pasa drogowego w całym obszarze inwestycji,
- należy przedstawić plan warstwowy dla całego zakresu opracowania potwierdzający prawidłowość zaprojektowanego odwodnienia,

#### **4. Kolizje**

- należy wystąpić do gestorów sieci o uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na przebudowę ewentualnych kolizji. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącymi urządzeniami liniowymi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do właściciela sieci, w których należy powołać się na art. 39, a w szczególności ust. 5 ustawy o drogach publicznych, który określa iż koszty wynikające z ulepszenia urządzeń ponosi gestor urządzenia.

#### **5. Zieleń**

- na wstępnym etapie opracowania należy wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni w obrębie projektowanej budowli oraz w odległości 5 m od projektowanej budowli (3 egz.). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, lokalizację, obwód pnia na wysokości 5 cm i 130 cm (w przypadku krzewów powierzchnię w m<sup>2</sup>), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin, klasyfikację do wycinki lub do zachowania oraz organ, do którego składany będzie wniosek o usunięcie. Spośród roślin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy oznaczyć te, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie i te, których wycinka nie wymaga uzyskania decyzji oraz zestawić w osobnych tabelach obie grupy roślin. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli,
- inwentaryzację zieleni do uzgodnień należy przedstawić na planie sytuacyjnym wraz z rozwiązaniami drogowymi oraz wskazanymi średnicami pni oraz zasięgami koron drzew.
- dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą roślinnością, z ewentualnymi nasadzeniami rekompensacyjnymi wynikającymi z konieczności wycinki drzew i krzewów (gdy będą wymagane).
- ze względu na prowadzoną przez Geopoz inwentaryzację zieleni, należy ją wykonać 3 – etapowo, zgodnie ze standardami Geopoz, opisanymi w załączniku nr 1 – „Wytyczne Geopoz do inwentaryzacji zieleni” z podziałem na niżej opisane etapy:
  - Etap 1 - przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy wystąpić do Geopozu z wnioskiem o wydanie danych inwentaryzacyjnych. Dane te zostaną udostępnione przez Geopoz bezpłatnie w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia
  - Etap 2 – należy wykonać inwentaryzację zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 6 do ogłoszenia,
  - Etap 3 – należy zaprojektować zieleń i przedstawić ją w tabeli stanowiącej Załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Projektant zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia (akceptowany jest forma elektroniczna np: e-mail) z Geopozu prawidłowości wykonania wyżej wymienionych 3 etapów,

- projekt zagospodarowania zielenią powinien uwzględniać zapisany wymóg 3-letniego gwarancyjnego okresu pielęgnacji po zakończeniu realizacji inwestycji w przypadku projektowanych nasadzeń,
- należy przedstawić projekt ochrony zieleni na czas prowadzenia inwestycji (opis, materiały, przekroje itp.).

#### **6. Inwentaryzacja elementów drogowych i infrastruktury technicznej**

Wykonać należy inwentaryzację istniejących elementów drogowych i infrastruktury technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie inwentaryzacji należy zinwentaryzować również zjazdy, bramy do posesji, furtki, zasuwy wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie, słupki, znaki i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, krawężniki, obrzeża, pozostałości fundamentów budynków, słupy, reklamy i inne obiekty, które mogą kolidować z projektowaną inwestycją. Inwentaryzację

tą należy dołączyć do projektu wstępnego, do materiałów do uzgodnień i pokazać odrębnie na planie sytuacyjnym.

#### **7. Należy opracować odpowiednio:**

- materiały niezbędne do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z jej uzyskaniem,
- wniosek o wydanie decyzji ZRID w 2 egz. wraz z niezbędnymi załącznikami. Załączniki graficzne (projekty podziału i mapa z przebiegiem drogi ) w 7 egz.
- **Projekt budowlany:**
  - projekt zagospodarowania terenu (4 egz.),
  - projekt architektoniczno – budowlany (4 egz.),
  - załączniki do projektu budowlany (4 egz.)
  - projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego (5 egz.),
- projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży jeśli będzie konieczny (5 egz.),
- dokumentację geotechniczną (5 egz.),
- inwentaryzację zieleni przedstawioną na planie sytuacyjnym, a przed naradą koordynacyjną na planie zagospodarowania terenu (PZT) wraz z uzbrojeniem terenu, (3 egz.)
- projekt zieleni stanowiący element projektu wykonawczego wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych, jeżeli wystąpi taka konieczność, (5 egz.),
- projekt zabezpieczenia zieleni (5 egz.),
- projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (5 egz.),
- kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),
- projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na CD w 2 egz. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej płycie CD,
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej \*.dwg, \*.doc, \*.xls, kosztorysy w \*.ath, \*.xls.

#### **Należy uzyskać m.in. następujące opinie:**

- Rady Osiedla Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo,
- Miejskiego Inżyniera Ruchu (w zakresie geometrii oraz zatwierdzenia organizacji ruchu),
- Wszystkich gestorów sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami,
- Zarządu Dróg Miejskich poprzez Wydział Przygotowania Inwestycji,
- Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej,
- innych jednostek miejskich (jeśli konieczne jest zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie jednostki miejskiej),
- Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku stwierdzenia niezgodności rozwiązań z warunkami technicznymi określonymi w prawie) oraz jeśli konieczne innych jednostek miejskich,
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.

Wykonawca w przypadku, gdy zostaną wprowadzone do dokumentacji projektowej jakiegokolwiek zmiany w porównaniu z wersją zaopiniowaną przez Radę Osiedla, zobowiązany jest do przedłożenia ostatecznej wersji dokumentacji do ponownego uzgodnienia w Radzie Osiedla z podaniem przyczyny, dla której dokumentacja została zmieniona.

Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na stronach Urzędu Miasta i ZDM:

- na stronie internetowej ZDM <https://zdm.poznan.pl/> w zakładce: Zamówienia publiczne → Wytyczne dla wykonawców → Wytyczne ZDM do projektowania <https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania>
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania [www.poznan.pl](http://www.poznan.pl) w zakładce: Przestrzeń Publiczna (<http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna>) –
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania [www.poznan.pl](http://www.poznan.pl) w zakładce: Standardy Rowerowe: <http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p.35473,35475,37915.html>
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania [www.poznan.pl](http://www.poznan.pl) w zakładce: Standardy Dostępności: <http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html>
- na stronie internetowej ZDM <https://zdm.poznan.pl/> w zakładce: Zamówienia publiczne → Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznań <https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan>
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/03, poz. 2181) z późniejszymi zmianami.
- Zarządzenie nr 399/2022/P w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew - <https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/> - Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

#### **Inne wymagania Zamawiającego:**

- wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, który będzie stanowił załącznik do umowy.
- dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstąpienia i opinie niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej,
- dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad,
- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów powinno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej. Dokumentację przetargową należy wykonać zgodnie z załączonymi danymi

- wyściowymi do opracowania kosztorysów i STWiORB. Do projektu wykonawczego należy dołączyć obliczenia wraz z wyszczególnieniem poszczególnych robót,
- odbiór dokumentacji – dokumentację obejmującą projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe należy przekazać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, który zostanie sprawdzony przez ZDM w terminie 30 dni. Na tym etapie ZDM może zgłosić uwagi do projektu wykonawczego, które Wykonawca zobowiązany będzie poprawić. Odbiór dokumentacji nastąpi po tej procedurze oraz po podpisaniu przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9 - Oświadczenie o należytych wykonaniu
  - Projektant musi posiadać uprawnienia w zakresie projektowania dróg oraz w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,
  - inwentaryzacja zieleni może zostać wykonana tylko przez osobę, która posiada udokumentowane doświadczenie w podobnej realizacji i legitymuje się wykształceniem kierunkowym opisanym poniżej:
    - 1 rok doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: Architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
    - 2 lata doświadczenia zawodowego dla osób
      - absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach: Architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,
      - technik architektury krajobrazu,
      - absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub ekologia.
    - 4 lata doświadczenia zawodowego dla osób:
      - Absolwenci innych kierunków studiów lub kursów zawodowych dotyczących prac z drzewami.
  - uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  - do oferty należy złożyć oświadczenie imienne projektanta i sprawdzającego każdej z branż (także zieleni) wraz z podpisem i pieczętą z uprawnieniami, o gotowości do sprawowania funkcji projektanta i sprawdzającego dla zadania zgodnie z załączonym wzorem. Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, które stanowią nieodłączną część umowy – **załącznik nr 3 do ogłoszenia**,
  - do projektu należy dołączyć „Oświadczenie autora projektu” podpisane przez wszystkich projektantów i sprawdzających – stanowiący **załącznik nr 2** do ogłoszenia,
  - wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym. Wymaga się, aby projektant uczestniczył w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Radę Osiedla lub ZDM o ile zajdzie taka potrzeba,
  - przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania,
  - **Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia, przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w terminie 14 dni od daty zlecenia**,
  - Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielenia niezwłocznie wyjaśnień zgłaszanych przez oferentów na etapie przetargu na roboty budowlane do opracowanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. W formularzu ofertowym oferent zobowiązany jest do



podania oferty za pełnienie nadzoru autorskiego jako wartość ryczałtowa za 1 pobyt na budowie. Należy założyć, że inwestycja będzie realizowana w terminie 4 lat od-przekazania przez projektanta dokumentacji projektowej. Jednocześnie oferent zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w podanej kwocie.

Wykonawca będzie przysyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w ciągu 3 dni roboczych od ich uzyskaniu.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: **najniższa cena**.

**Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.**

#### **Termin wykonania zamówienia**

Ostateczny termin opracowania – **30 listopada 2023 r.**

#### **Warunki uczestnictwa**

- dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz niepodlegającą/ niepodlegającymi wykluczeniu z postępowania oraz dysponowanie architektem krajobrazu posiadającym doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznej, miejskiej w zwartej zabudowie śródmieścia (architekci krajobrazu ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać doświadczenie w zakresie projektowania skwerów miejskich, znających uwarunkowania projektowe w pasach drogowych),
- Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który do realizacji zadania wskazał projektanta/sprawdzającego:
  - o który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał dokumentację projektową tzn. stwierdzono istotne błędy lub niezgodności uniemożliwiające realizację projektu lub,
  - o który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważyło jego uczciwość w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
- z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć również Wykonawcę, który nieterminowo wykonał zlecenie na rzecz ZDM w Poznaniu i z tego tytułu zostały naliczone mu kary w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub zrezygnował z realizacji zadania,
- Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania lub uniemożliwiło realizację inwestycji.
- spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podpisanie oświadczenia – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

#### **Miejsce i sposób złożenia ofert**

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres [oferty@zdm.poznan.pl](mailto:oferty@zdm.poznan.pl) z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania

i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

### **Termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **17.04.2023r. do godz. 15.00**

### **Data i godzina otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2023 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 - Wydział Przygotowania Inwestycji.

### **Pouczenie**

- oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.

- w celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „**nie otwierać przed 21.04.2023 r. godz. 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres [oferty@zdm.poznan.pl](mailto:oferty@zdm.poznan.pl), z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „**nie otwierać przed 21.04.2023 r. godz. 12:00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

### **Informacja o ochronie danych osobowych**

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl);
- z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM ), adres e-mail: [dane.osobowe@zdm.poznan.pl](mailto:dane.osobowe@zdm.poznan.pl);
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą \*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.