

ZDM-PZ.342.15.2023.1

Poznań, 12 maja 2023 r.

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania o nazwie:

**Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania**
**Opis przedmiotu zamówienia:**

zgodnie z poniższą tabelą i załącznikami do zapytania ofertowego

**ZADANIE 1**

Lp.	Czynność	liczba	jedn.
<b>NOWE MIASTO</b>			
<b>ul. Zbyszka</b>			
1	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1  <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.
2	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2  <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	3,25	m2
<b>ul. Chartowo i abpa A. Baraniaka</b>			
3	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1  <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	4	szt.
4	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2  <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	6,5	m2

Lp.	Czynność	liczba	jedn.
<b>STARE MIASTO PN</b>			
<b>ul. Szymanowskiego</b>			
5	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1	2	szt.
	<i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>		
6	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2	6,5	m2
	<i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie płyt chodnikowych szarych 50x50 cm, zaspoinowanie piaskiem - nawierzchnia tożsama z przyległą)</i>		
<b>ul. Grobla</b>			
7	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1	2	szt.
	<i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>		
<b>GRUNWALD</b>			
<b>ul. Rakoniewicka, w pobliżu skrzyżowania z z ul. Leszczyńską</b>			
8	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1.	2	szt.
	<i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących)</i>		
9	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2	3,25	m2
	<i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>		
<b>ul. Ziębicka, w pobliżu nr 24</b>			
10	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1.	1	szt.
	<i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących )</i>		
11	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m2	3,25	m2
	<i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>		

Lp.	Czynność	liczba	jedn.
<b>JEŻYCE</b>			
<b>ul. Sianowska przy ul. Rybojadzkiej i ul. Białosiłwska</b>			
12	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1.  <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	2	szt.

## ZADANIE 2

Lp.	Czynność	liczba	jedn.
<b>GRUNWALD</b>			
<b>ul. Szarotkowa, w pobliżu skrzyżowań z ul. Daliową, Łubinową, Kaczeńcowa</b>			
1	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1.  <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja - odlew z aluminium; montaż ławek - elementów kotwiczących)</i>	3	szt.
2	Montaż opornika betonowego 6x25x100 cm wraz z korytowaniem Opornik ułożony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (ilość 0,037 m3/mb).	32	mb
3	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - zabruk, komplet wraz z podbudową: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nawierzchnia z kostki betonowej typ behaton gr. 6 cm (200 x 165 mm),</li> <li>• Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa 3 cm</li> <li>• Podbudowa z chudego betonu - warstwa 10 cm,</li> <li>• Warstwa odsączająca, podsypka z piasku – warstwa 10 cm,</li> <li>• Dogęszczenie istniejącego podłoża <math>l_s \geq 1</math>.</li> </ul>	18,4	m2
4	Ułożenie faktury uwagi z kostki granitowej surowołupanej - zabruk, komplet wraz z podbudową: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nawierzchnia z kostki granitowej 10x11 cm,</li> <li>• Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa 3 cm</li> <li>• Podbudowa z chudego betonu - warstwa 10 cm,</li> <li>• Warstwa odsączająca</li> </ul>	5,6	m2
5	Przestawienie znaku drogowego, wraz osadzeniem w fundamencie betonowym	1	szt.

Lp.	Czynność	liczba	jedn.
<b>JEŻYCE</b>			
<b>ul. Roosevelta (przy Krasieńskiego)</b>			
6	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.
<b>ul. Polna 50, ul. Poznańska 35, ul. Słowackiego 20, ul. Kochanowskiego 9</b>			
7	Zakup ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez oparcia, zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	4	szt.
<b>ul. Jackowskiego 45</b>			
8	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor JATOBA. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.
9	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m <sup>2</sup> <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	3,25	m <sup>2</sup>

**Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu wykonania zadania.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac i rozliczenia powykonawczego na podstawie iloczynu cen jednostkowych oraz obmiaru wykonanych prac. Zmniejszenie zakresu prac oraz wynagrodzenia nie będzie wymagać formy aneksu, a wykonawca nie może sobie rościć praw do wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowany zakres prac.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót w zależności od przyznanych środków Rad Osiedli oraz ewentualną zmianę sposobu montażu i lokalizacji ławek. Szczegółowe lokalizacje montażu elementów małej architektury zostaną wskazane przez Zamawiającego po wyborze oferty.

**W przypadku rezygnacji Zamawiającego z montażu dostarczonych ławek, koszty związane z ich montażem pokryją koszty transportu ławek do magazynu ZDM.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy bez podawania przyczyny.**

Sposób montażu ławek do podłoża zgodny z opisem w załączniku nr 4. W przypadku montażu elementów małej architektury poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie stosownych fundamentów oraz odtworzenie terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi w zakresie robót brukarskich, 24 miesięcznej rękojmi na metalowe elementy małej architektury oraz 12 miesięcznej rękojmi na elementy drewniane, liczonej od dnia odbioru.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:

- wystąpienia w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasów drogowych wszystkich ulic,
- właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. Dla realizacji powyższego zadania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie prac) oraz powiadomić ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Komendę Policji drogą mailową - 24 godziny przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;
- dokładnego uprzątnięcia terenu;
- przywrócenia naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego – dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni;
- prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i jezdnią dla ruchu kołowego.

**Numer referencyjny nadany przez zamawiającego:** ZDM-PZ.342.15.2023.1

**Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** TAK

**Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:** do 16 października 2023 r.

**Warunki uczestnictwa:**

Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w realizacji usług polegających na wykonaniu zagospodarowania elementami małej architektury tj. ławki, elementy małej architektury dla placów zabaw (wraz z pracami brukarskimi) dla przestrzeni publicznej. W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie wykonania m.in. 2 robót, każda z nich o wartości min. 15 000,00 zł netto - związane z montażem małej architektury i robotami brukarskimi.

**Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (dwa arkusze, po 1 dla każdego zadania). Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.

W skład oferty wchodzi:

1. formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3. klauzula zgody i obowiązku informacyjnego - załącznik nr 5
4. oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 6

**Kryterium wyboru oferty:** 100% cena

**Termin składania ofert:** do 22.05.2023 r.

**Data, godzina otwarcia ofert:** 24.05.2023 r.

**Sposób złożenia ofert:**

**POZnań\***

Wyłącznie drogą elektroniczną na adres [oferty@zdm.poznan.pl](mailto:oferty@zdm.poznan.pl), z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

**Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Anna Leitgeber-Sobisiak, e-mail: [aleitgeber@zdm.poznan.pl](mailto:aleitgeber@zdm.poznan.pl), tel. 61 64 77 322

**Wykaz załączników:**

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy
- załącznik nr 3 – schematy projektów tymczasowej organizacji ruchu
- załącznik nr 4 – wzory elementów małej arch.
- załącznik nr 5 – klauzula zgody i obowiązku informacyjnego
- załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

Naczelnik Wydziału  
Terenów Zjazdów  
*AS*  
mgr inż. Agnieszka Szule