



UWAGA:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować:
- mieszkę cementu i piasku w stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gr80 oraz Gc80/20 i f10, cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN-1008.
b) ustawienie krawężników oraz wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
c) Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających bądź to w strefie podłoża nasypu bądź to w wykopie i miejscu zerowych robót ziemnych, do głębokości 0.5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0.97, Wykonawca powinien dociąć podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (np. w przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntów sponitych należy osuszyć je chemicznie z wykorzystaniem wapna). Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
d) źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub drenaży. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

UWAGA:
*) otwory w nawierzchni (między kostkami) należy wypełnić grysem bazaltowym 2÷5 mm;

	DROGO-GEO-PROJEKT mgr inż. Ryszard Świdurski	ul. Warszawska 1 62-025 Kostrzyn
Nazwa zamierzenia:	BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. MORASKO ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU MIĘDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO-BL. MARKA Z AVIANO-ALEJA GANTKOWSKIEGO	
Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU	ul. Wilcza 17 61-623 POZNAŃ
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne i szczegóły	
Skala:	1:50, 1:10	Nr rysunku: 3
Brana:	Stanowisko:	Imię i nazwisko:
DROGOWA	Projektant:	mgr inż. Ryszard Świdurski
	Asystent Projektanta:	----
	Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Wysocki
	Nr uprawnień/Specialność:	WKP/0098/POOD/04 Przygotowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej
	Podpis:	----
	Data:	11.2023

		11.2023