



“DROMOST” Sp. z o.o.

ul. Trójpole 3B

61-693 Poznań

KE/T/EKH-J1/17-et113/2024

Poznań, 29.02.2024

dotyczy: Przebudowy ul. Szylinga w Poznaniu polegającej na wykonaniu chodnika po wschodniej stronie ulicy.

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie wniosku o wskazanie sieci ciepłowniczej na nieruchomości położonej przy ul. Szylinga w Poznaniu, informujemy, że na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest infrastruktura ciepłownicza, w tym:

- podziemna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDN65, w obrębie dz. nr: 4/12, 5/3 arkusz 08, obręb 39 (Łazarz).

W/w infrastruktura przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków jest naszą własnością i znajduje się w ewidencji środków trwałych Veolia Energia Poznań S.A. oraz jest czynna i użytkowana.

Wyrażamy zgodę na realizację inwestycji, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. W związku z planowaną przebudową ulicy wydajemy warunki techniczne jej zabezpieczenia.

Warunki techniczne

1. W pasie roboczym sieci ciepłowniczej nie dopuszczalna jest lokalizacja elementów małej architektury oraz trwałych nasadzeń (szczególnie drzew i krzewów). Nie należy dokonywać nasadzeń drzew w odległości bliższej od sieci ciepłowniczej niż ostateczny zasięg korony drzewa do obowiązującego pasa roboczego.
2. Na terenie parkingów nad siecią ciepłowniczą należy projektować drogi wyłącznie o nawierzchni rozbieralnej. W przypadku projektowania dróg dojazdowych, w tym również dla sprzętu budowlanego, do planowanego obiektu lub parkingu nad siecią ciepłowniczą należy

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 106 947 724,00 zł, opłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.

„DROMOST” Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO

dnia 06.03.24



przeprowadzić obliczenia konstrukcji kanału ciepłowniczego lub sieci ciepłej preizolowanej sprawdzające ich wytrzymałość na obciążenia.

3. Nie należy lokalizować wjazdu oraz drogi dojazdowej do budynku lub miejsc parkingowych nad komorą ciepłowniczą, studzienką lub zaworami sieci ciepłowniczey.
4. W pasie roboczym sieci ciepłowniczey w celu prowadzenia prac serwisowych oraz remontowych należy zapewnić dostęp pracownikom eksploatacji sieci Veolia Energia Poznań S.A.
5. W miejscach zbliżeń z siecią ciepłą prace prowadzić ręcznie.
6. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy danych w zakresie rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej sieci ciepłej w miejscu prowadzenia inwestycji. W celu ich pozyskania zastrzegamy sobie konieczność wykonania na koszt Inwestora przekopów próbnych oraz sprawdzenia rzędnych geodezyjnych wysokościowych i rzeczywistego przebiegu sieci. W przypadku nie wykonania takich przekopów w fazie projektowej, koszt ewentualnych zmian w fazie robót budowlanych obciąży Inwestora.
7. Dokumentacja techniczna zabezpieczenia infrastruktury ciepłowniczey podlega uzgodnieniu w Veolia Energia Poznań S.A. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia uwag i dodatkowych wymagań na tym etapie.
8. Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat.

Sprawę prowadzi Ewa Korcz-Haremska, tel. 727 690 477

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczoną infrastrukturą ciepłowniczą

Specjalista
ds. technologii i innowacji
Ewa Korcz-Haremska
Ewa Korcz-Haremska

K/O:

1. KE/T a/a



Załącznik nr 1



