

Ogłoszenie nr ZDM-IRI.342.55.2026

1. Nazwa postępowania:

Rozbudowa ulicy Jasna Rola w zakresie budowy chodnika po wschodniej stronie na wysokości posesji nr 40.

2. Dane kontaktowe Zamawiającego:

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

3. Nazwa komórki, osoba do kontaktu:

Wydział Realizacji Inwestycji,

Natalia Łukaszczyk, tel. 885 108 217, nlukaszczyk@zdm.poznan.pl

4. Opis przedmiotu ogłoszenia:

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej, Projekt techniczny/wykonawczy branży drogowej, Projekt stałej organizacji ruchu, Opinia geotechniczna, Inwentaryzacja zieleni, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży drogowej, Przedmiar robót – branża drogowa) oraz załączniku nr 2 (wzór Umowy) do niniejszego ogłoszenia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Jasna Rola w zakresie budowy chodnika po wschodniej stronie na wysokości posesji nr 40 oraz:

- a) wykonanie, utrzymanie w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby Zamawiającego i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi przewidywać zminimalizowanie utrudnień związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie płynności ruchu pieszego na zajętych odcinkach.

Uwaga! Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy musi dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie przekazania projektu tymczasowej organizacji ruchu do Miejskiego Inżyniera Ruchu wraz z tym projektem;

- b) urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,

W przypadku lokalizacji placu budowy, składowanie materiałów poza pasem drogowym należy pozyskać zgodę właściciela danej nieruchomości – niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych na terenach nie

będących w gestii ZDM bez zgody właściciela nieruchomości.

- c) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
- d) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
- e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma być sporządzona na podkładzie geodezyjnym –mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem współrzędnych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu należy zamieścić wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Należy dołączyć do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kopię zawiadomienia o złożeniu operatu technicznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ma być opatrzona klauzulą urzędową przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które składa wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie ma zawierać: dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji,

- f) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
- g) zabezpieczenie drzew i krzewów w trakcie realizacji robót, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót. W zasięgu korony drzewa nie powinno dopuścić się do:
 - wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
 - poruszania się sprzętu mechanicznego,
 - zmian poziomu gruntu,

Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robót, wykonawca zobowiązany będzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewów i drzew młodych) lub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej bądź dwuletniej pielęgnacji rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości uszkodzeń oraz kondycji i wieku uszkodzonych roślin. Pielęgnacja będzie musiała być zlecona profesjonalnej firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmował będzie m.in. podlewanie, nawożenie, mikoryzację, mulczowanie terenu zrębkami drzewnymi etc.

- h) ochronę roślinności zlokalizowanej w strefie oddziaływania robót budowlanych w sposób wskazany na stronie <https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania> w dokumencie „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz

pielęgnacji zieleni przyulicznej” oraz na stronie: <https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/> w zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew w szczególności:

- podlewanie roślin w okresie posuchy i suszy. Przez posuchę rozumie się średnio trwałą (kilka tygodni) brak opadów i związane z tym obniżenie wilgotności gleby. Przez suszę rozumie się długotrwałą (ponad miesiąc) brak opadów i związane z tym przesuszenie gleby. Decyzję o podlewaniu podejmuje Inspektor Koordynator lub Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych,
 - w przypadku zniszczenia terenów zielonych podczas realizacji inwestycji znajdujących się na terenie placu budowy lub poza nim Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia, uporządkowania terenów zielonych, a także wykonania rekultywacji tych terenów,
 - zakaz wykonywania prac powodujących zapylenie (np. cięcia materiałów betonowych) w rejonie istniejących drzew i krzewów,
 - wykonywanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie drzew musi być wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub w przypadku, gdy Inspektor nie występuje na budowie, pod nadzorem Inspektora Koordynatora/ Inspektora robót drogowych,
 - niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i innych form zieleni. W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie: obiektów tymczasowych, placów postojowych i składowisk materiałów, dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża oraz miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym;
- i) wymianę (na odrębne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, znajdujących się na placu budowy przekazywanym przez Zamawiającego (o ile w protokole przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka konieczność) jak i na nieruchomościach osób trzecich, zajmowanych przez Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie znaków nastąpi wskutek działań Wykonawcy, czynności o których mowa powyżej obciążają Wykonawcę. Czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- j) wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablicy informacyjnej przedstawiającej m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z „Wytycznymi dla Wykonawców” (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne dla Wykonawców” – „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach” <https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach>).

Tablicę należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.

Tablica może być zabierana po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizacja tablicy informacyjnej musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDM oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablicy informacyjnej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.

Wzory tablic – w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne dla Wykonawców”, „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach” <https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach>).

- k) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy w postaci ulotek z informacją o terminie prowadzenia prac co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z nieruchomości.
- l) Wykonawca 2 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych zobligowany jest do sporządzenia dokumentacji zdjęciowej (z różnych pozycji aparatem z datownikiem i geotagowaniem) celem zobrazowania stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. Na zdjęciach powinien być również widoczny teren przyległy do placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania sporządzonej dokumentacji zdjęciowej Zamawiającemu.
- m) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestorów sieci oraz innych podmiotów o planowanym terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z terminami wskazanymi w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. kopie przekazanych powiadomień należy przekazać na adres: iri@zdm.poznan.pl;
- n) Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego.
- o) Oznakowanie pionowe oraz poziome i urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi na stronie ZDM [Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu \(zdm.poznan.pl\)](http://www.zdm.poznan.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne dla wykonawców”, „Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM w Poznaniu” [Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznań - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu](#).
- p) Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje sposobu odtworzenia nawierzchni, należy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosować się do wymagań zawartych w dokumencie „Katalog wymagań stawianych odtworzeniom nawierzchni w obrębie ulic Miasta Poznania objętych administracją Zarządu Dróg Miejskich” dostępnym na stronie:

<https://zdm.poznan.pl/pl/zalaw-sprawy-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>;

- q) W przypadku konieczności prowadzenia prac na działkach prywatnych należy uzyskać pisemny protokół odbioru terenu od właścicieli działek po zakończeniu prac.
- r) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia alternatywnego miejsca odbioru odpadów z posesji przyległych do prowadzonych robót w momencie gdy dostęp do pierwotnego miejsca będzie utrudniony oraz poinformowania mieszkańców o możliwych utrudnieniach oraz o nowym miejscu, z którego będzie następował odbiór odpadów.
- s) roboty ulegające zakryciu w zakresie sieci wod-kan należy zgłosić do Aquanet S.A., który w imieniu ZDM wykonana odbiory częściowe robót ulegających zakryciu / prób szczelności / odbiory końcowe. Wszelkie koszty związane z nadzorem, odbiorem prac ze strony Aquanetu należy ująć w przedłożonej ofercie. Szczegółowe wytyczne wraz z wykazem niezbędnych badań są dostępne na stronie: <https://www.aquanet.pl/dla-projektantow-i-wykonawcow/>;
- t) Gruz należy zutylizować, natomiast pofrez należy dostarczyć na magazyn ZDM przy ulicy Energetycznej 4 w Poznaniu. W przypadku, gdy pofrez będzie zanieczyszczony innym materiałem, należy go zutylizować.
- u) w przypadku, gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć budowę w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, a także zapewnić przejezdność dla innych pojazdów.
- v) Wykonawca zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Poznania,

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych koszty wszelkich czynności spoczywających na Wykonawcy, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w załącznikach do ogłoszenia, a także koszty wszelkich innych czynności nieujętych wprost, ale niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m.in.:

- wynikające z realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w tym związane z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki określone w/w ustawą,
- przekazania materiałów po rozbiórce nawierzchni bitumicznych zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 8,
- przekazania materiałów drogowych z rozbiórki (dot. tylko materiałów kamiennych) nadających się do powtórnej wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
- zagospodarowania gruzu betonowego oraz innych materiałów pochodzących z rozbiórki, a nienadających się do powtórnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
- zabezpieczenia istniejących, a nieprzeznaczonych do usunięcia drzew, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew, a w przypadku spowodowania uszkodzeń korzeni lub gałęzi usunięcia powstałych szkód przez specjalistyczną firmę,

- sortowania oraz cięcia na wskazane długości (1,0 m przy średnicy ≥ 7 cm) pozyskanego drewna wraz z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
- przekazania do magazynu Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu zdemontowanych, niewykorzystanych ponownie elementów oznakowania ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- koszty związane z wprowadzaniem zmian w tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnieniem stałego dojazdu i dojścia z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych na czas wykonywanych robót,
- koszty związane z wytworzeniem, montażem oraz utrzymaniem tablic informacyjnych,
- zabezpieczenia na czas prowadzonych robót znajdujących się na terenie inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych,
- przywrócenia naruszonego w czasie robót budowlanych terenu (w tym nieruchomości osób trzecich), do stanu pierwotnego oraz wypłaty stosownych odszkodowań,
- ewentualnego zajmowania na czas budowy nieruchomości osób trzecich oraz wypłaty stosownych odszkodowań.

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

6. Czas trwania zamówienia:

- etap I – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – do 45 dni od dnia podpisania umowy,
- etap II – zakończenie robót budowlanych – do 75 dni od dnia podpisania umowy,
- etap III – zakończenie przedmiotu Umowy – do 115 dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na kolizję istniejącego automatu paczkowego Allegro z projektowanym chodnikiem, rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po przeniesieniu/zmniejszeniu automatu przez Spółkę Allegro, tj. najwcześniej od dnia 02.11.2026 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu i śniegu, niskie temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza) istnieje możliwość wstrzymania robót w okresie zimowym.

Aby wydłużyć termin o ilość dni, dla których roboty zostały wstrzymane należy zwrócić się do Zamawiającego pisemnie oraz udokumentować powyższe wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający przygotuje zbiorczy aneks wydłużający termin robót za okres robót wstrzymanych.

7. Sposób rozliczenia: obmiarowo

8. Gwarancja:

Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi określonymi normami kodeksu cywilnego Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 48 miesięcy z wyłączeniem humusowania z obsianiem, dla którego okres rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9 i 10 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowań prowadzonych przez Zamawiającego z powodu nienależytego wykonania umów w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności z powodu niewywiązania się z postanowień umowy, istotnych opóźnień, rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub innych poważnych uchybień mających wpływ na realizację inwestycji;
- 3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie:
 - a) dysponowania osobą, która pełnić będzie funkcję:
 - **kierownika budowy i robót drogowych** – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 - b) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 - co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub z betonowej kostki brukowej o powierzchni co najmniej 100 m² każda robota budowlana;
 - co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni z asfaltu o powierzchni co najmniej 100 m² (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie)

10. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego ZDM-IRI.342.55.2026

11. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **30.09.2026 r. do godz. 9.00**

12. Termin otwarcia ofert: 30.09.2026 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17

13. Miejsce i sposób złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 30.09.2026 r. godz. 12.00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Wykonawca składa:

- a) Formularz ofertowy (załącznik nr 3) wraz z przedmiarem robót - ofertą sporządzonym w oparciu o załącznik nr 4,
- b) Wykaz osób sporządzony w oparciu o załącznik nr 5,
- c) Wykaz robót budowlanych sporządzony w oparciu o załącznik nr 6,
- d) Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

14. Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: **najniższa cena netto**.

Podpisane przez: Maciej Saleta
Data: 2026.09.21 10:29:33 CEST

Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa,
- Załącznik nr 2 – Wzór Umowy,
- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 4 – Przedmiar robót - oferta
- Załącznik nr 5 - Wykaz osób,
- Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych,
- Załącznik nr 7 - Klauzula RODO,
- Załącznik nr 8 - Instrukcja dot. nawierzchni bitumicznych,